

Brunasamtykt fyri Miðvágs og Sandavágs kommunur.

§ 1.

Lógligt grundarlag.

- 1) Fyri slökkiliðið í kommununum er galdandi:
 - a) ásetingar í løgtingslóg nr. 78 frá 12. juni 1986 um eldsbruna o.a.
 - b) kunngerðir sambært brunalógini
 - c) henda samtykt sum er sambært § 5 í brunalógini.

§ 2.

Fyristöðan hjá slökkiliðnum

- 1) Vegna bygdaráðini hevur felagsbrunanevndin fyristöðuna av slökkiliðnum. Nevndin er skipað soleiðis við 5 limum:
Miðvágs- og Sandavágs kommunur tilnevna hvønn sín lim, sum eisini eru limir í bygdaráðnum.
Miðvágs- og Sandavágs kommunur tilnevna ein lim í felag.
1 limur er felags brunaumsjónarmaðurin.
1 limur er tilnevndur av fútanum.
- 2) Bygdaráðini tilnevna limir sínar eftir hvørt kommunuval.
Nevndin skipar seg sjálv við formanni og næstformanni.
Formaðurin ella minst 2 limir boða til fundar.

§ 3

Skipan og tænastruviðurskifti hjá slökkiliðnum.

- 1) Bygdaráðini seta slökkiliðsfólk, sum brandnevndin tilmælir.
Bygdaráðini seta felags brandmeistarán (brunaumsjónarmannin) eftir at góðkenning er fingin frá brunaumsjón landsins.
- 2) Setanartreytir, samsýning og onnur figgjarlig viðurskifti verða ásett av bygdaráðnum eftir tilmæli frá brunanevndini.
- 3) Brandmeistari hevur dagligu leiðsluna av slökkiliðnum og ábyrgdina av, at slökkiamboðini og annað verða røkt. Tá brandmeistarin hevur forfall, er varamaður í hansara stað.
- 4) Brandmeistarin hevur ræðið á staðnum meðan eldslökking og bjargingararbeiði fer fram. Tá brandmeistarin hevur forfall hevur varamaður hansara ræðið ella annar persónur, sum brandmeistarin biður ella lögreglan kann góðtaka.
- 5) Brandmeistarin skal skipa fyri slökkiliðsvenjingum.

§ 4

Kommunala tilbúgvingin.

- 1) Bygðaráðini taka, eftir tilmæli frá brunaumsjón landsins, avgerð um útvegan av størri sløkkiamboðum, samtykkja rakstrarútreiðslur fyri hald og endurkeyp av sløkkiamboðum, røkt av hølum, og fyri útbúgving v.m.
- 2) Sløkkiútgerðin er skrásett á skjali merkt nr. 1.

§ 5

Sløkkiamboð kravd í bygningum og virkjum.

Brandmeistarinn hevur eftirlit við sløkki- og bjargingaramboðum, sum eru kravd av brunamynduleikunum, og hevur ábyrgd av at tey eru til staðar og at tey virka.

§ 6

Vatnveiting.

- 1) Vatnveiting til eldsløkkingar kann fáast úr brandpostum, vøtnum og møguligum vatngoymslum og áum.
- 2) Brandpostar skulu setast í samráð við brunanevndina.
- 3) Á korti, merkt skjál nr. 2, skal vera víst hvar í kommununum brandpostar eru, og hvaðani sløkkivatn eigur at verða tikið, í vøtnum, áum o.t. Støðini har sløkkivatn verður tikið, skulu eftirhyggjast minst 2 ferðir um árið.

§ 7

Fráboðan.

- 1.) Fráboðan um eld og vanlukku skal gerast við at ringja 000
- 2.) Sløkkiliðið kann verða fráboðað frá alarmentralinum við at lúður ýlir 2 - 3 minuttir, og við at ringt verður á brandstøðina har nærri frágreiðing verður givin. Í serligum førum kann verða ringt beinleiðis til sløkkiliðsmenninar. Sløkkiliðið, sum verður fráboðað, er skrásett á skjali nr. 3.

§ 8
Gildi og endurskoðan.

Brunasamtyktin fær gildi frá 26/3 1996, og skal endurskoðast 5 hvørt ár.

Henda brunasamtykt er góðkend á bygðaráðsfundi:

Miðvágs bygðaráð	hin <u>21.03</u> 1996	<u>[Signature]</u>
Sandavágs bygðaráð	hin <u>21/3</u> 1996	<u>[Signature]</u>

Brunasamtyktin verður við hesum góðkend.

Brunaumsjón landsins hin 26/3 1996

[Signature]

Peter Olsen