



## Reinførispolitikkur fyrir Vága kommunu.

### Krøv um reingering á barnastovnum

Við støði í reinførisleiðbeiningum fyrir reingering av almennum stovnum, eiga krøv at verða sett til reingeringarætlan, ið fevna um einstøku økini, útgerð, mannagongd og reingeringarevn. Rein-gerðingarætlan skal vera til skjals, og dagliga reingeringin skal verða skjalfest.

### Generelt

Veggir og innbúgv elva vanliga ikki til nakran smittuvanda, uttan so at dálkað verður við smittandi biologiskum evni. Tí er ikki neyðugt at vaska lodrættar flatur dagliga. Kravi er, at sjónligt dust ella dálking ikki má koma fyrir. Annars eiga øll rúm í barnastovnum at verða vaska upp og niður eina ferð um ári, og umfatar hetta eisini veggir og loft. Um sjónlig dálking er við skarni, spýggju ella øðrum biologiskum evni, skal hetta turkast av við fuktaðum einnýtis-lappa/klúti, og staðið verður turkað við húsarhaldsspritti (70%).

### Reingeringarútgerð

- Útgerð, ið spjaðir støv, skal ikki nýtast
- Útgerðin skal einans nýtast á teimum ávisu økinum á stovninum
- Dustsúgvarar skulu hava HEPA filter fyrir útblástrinum

### Reingeringarevn

- Einans veikur alkaliskur lútur eigur at verða nýttur.
- Til vesikummur og væsk kann verða neyðugt at nýta serstök vaskievni.
- Til gólvklædning skal nýtast sápa við ella við ongum voksi.
- Reingerðarevn skulu ikki innihalda anga, haldi- ella haldførisevnir

### Reinleikakrøv grundað á aktivitet, ið fara fram á teimum einstøku økinum

#### I. Inn-og útslusingarøki fyrir starvsfólk, børn og avvarandi:

- Gólv og aðrar vatnrættar flatur verða vaskaðar hvønn dag.
- Hillar og skáp, lampuskermar verða turkað/vaska so mikið ofta, at sjónligt dust ikki kemur fyrir.



## VÁGA KOMMUNA

### II. Hvílirúm, setstovur fyrir børn, pedagogar og hjálparfólk

- Golv og aðrar vatnrættar flatur verða vaskaðar hvønn dag.
- Durahandtök, kontaktir og annað, ið javnan verður nert við, verður turkað/sprittað hvønn dag

### III. Skrivstovur, reingerðingarrúm og onnur rúm, har einans starvsfólk hava atgongd

- Gólvini verða vaskað hvønn dag.
- Vatnrættar flatur oman fyrir gólv verða vaskaðar ella turkaðar við fuktaðum klúti, so at sjónligt dust ikki kemur fyrir.
- Hillar og skáp, lampuskermar verða turkað/vaska so mikið ofta, at sjónligt dust ikki kemur fyrir.
- Vindeygu og hurðar verða vaska so mikið ofta at sjónligt dálking og dust ikki kemur fyrir.

### IV. Vesi og røktarrúm

- Vesikummur, væsk og spegl oman fyrir væskini verða vaskað hvønn dag, og hvørja ferð tey verða sjónliga dálkað.
- Spegl oman fyrir væskini verða vaskað hvønn dag.
- Vatnrættar flatur og loddrættar flatur í nánd av røktarlegu, vesi og vaskikummu verða vaskað hvønn dag og annars um tær verða sjónliga dálkaðar

### V. Køkur og matarhøli

- Reingerðing av køki og køksútgerð verðurt gjort reint sambært krøvunum, ið eru sett av Heilsufrøðisligu mynduleikunum

**Tilvísing 1. Styring af infektionshygiejnen i sundhedssektoren – DS 24514-10: Krav til rengøring.**

Samtykt á kommustýrisfundi 20. nov. 2013 at koma í gildi beinanvegin.

Vága kommuna

Rósa Samuelsen, borgarstjóri