

Ásetingar fyrir öki B5: Sethúsaðki – serstök byggisamtykt. Samtykt 30.09.2019

Sethúsaðki við Olivarsveg og Dagmarsgötu í Miðvági

Byggingin skal gerast sambært teimum alment galldandi krøvunum fyrir bygging í Vága kommuni, við niðanfyrinevndu herðingum.

Vist verður til kortskjöl til byggisamtykt - plantekning nr. Ú(40.1)3.1a og skurðteknigar A-A til G-G nr. Ú(40.1)8.1a og Ú(40.1)8.2.a

Öki, har byggjast kann á, er vist við reyðari markering. Uttanfyri byggjöki kann einans gevast loyvi til bygging av í mesta lagi 2 smáum bygningum (t.d. úthús, hjall o.a.) upp til 10m² og í mesta lagi 3m høgar. Hesir skulu tá staðsetast á norðaru helvt av stykkinum, í minsta lagi 12m frá sunnara marki á stykkinum.

Hæddir á stykkjum skulu avsetast hvør sær, út frá punktum mitt á vegnum. Kotan fyrir lidna veghædd er merkt fyrir hvørjar 10m eftir vegnum á kortskjalínunum til serstóku byggisamtyktina.

Stykki skulu planerast í hædd, sum vist á tekning. Liðug planeringshædd skal ikki verða hægri ella lægri enn 10 cm í mun til ásettum hæddirnar.

Byggjast kann upp til hæddirnar sum vístar á tekning. Eingin bygging kann verða hægri enn hesar hæddir, skorsteinur tó undantikið.

Um grivið verður nærrí enn 5 m frá bakkanti á gongubreyt ella vegin, hefur eiginin av stykkinum, har grivið verður, ábyrgdina av at tryggja vegin og at tryggja, at veggurin á húsum niðan móti vegnum, klárar trýstið frá vegnum við ferðslu. Kommunan ber ongar útreiðslur av garði ella stuðlamúri, sum stendst av hesum.

Á grundökjunum norðanfyri veg C verður loyvt at byggja ketu- ella raðhús, har grundstykkini eru minst 300m² fyrir hvønn partin av tvihúsum, ketu- ella raðhúsum, har nettonýtingarstigið ikki má fara upp um 0,4.


Á grundökjunum sunnanfyri veg A skulu verða bygd hús við fullum kjallara og lágari reising.

Á grundökjunum millum veg A og veg B skulu verða bygd hús í einari hædd.

Nog stórt öki skal vera lagt av til bilstöðlar, soleiðis at íbúgvær og vitjandi fáa sett akfarið frá sær á økinum, ið hoyrir til húsini. Pláss skal vera til tríggjar bilar til hvort grundöki. Eru tveir bústaðir í einum sethúsum, skulu vera tvey parkeringspláss til hvønn bústað.

Mál nr.:	19/0618
Ætlunarmerki:	-
Góðkent:	03/11-2020
Váttað:	






Rættaðar teknningar, samþyktar á
býrásfundi tann 30. september 2019.



AUFLISTUNG
Dokumente und -daten
Von: *[Name]* **Am:** *[Datum]*

ALMEN:
ÖNOMÄTTIM
MITT KÄRÖ MEST LOYDAHEDD FRÅ PLANERING
TIL VYVORING.
MINA MERITI MEST LOYDAHED FRÅ PLANERING
TIL MÅNU



Ræðtaðar teknningar, samþykktar á
þýðabústíðum tann 30. september 2019.



KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN

KLAUSTUR	
ÖNNUÐINN	MÍLITINN